

DESIKYX

Bactericida-Virucida-Fungicida-Esporicida- Solución Desinfectante



Uso Veterinario

FORMULA:

100 ml de producto contienen:

Didecil dimetil cloruro amonio.....10.00 g
Glutaraldehído..... 4.00 g
Formaldehído..... 3.15 g
Glioxal 3.20 g
Vehículo c.s.p.....100 ml

DESCRIPCION:

DESIKYX es un potente desinfectante con un amplio espectro de actividad frente a gérmenes Gram positivos y Gram negativos, micoplasmas, virus, hongos, esporas de bacterias y algas. DESIKYX combina la lisis celular, interferencias de síntesis de ácidos nucleicos (tanto sobre ADN, como ARN) coagulación y desnaturalización de proteínas.

PRESCRIPCION:

DESIKYX es un producto de alta calidad que se recomienda para la limpieza y desinfección de: galpones e instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas, pozos ciegos); salas de incubación y nacedoras (instalaciones y bandejas); camiones para el transporte de ganado; jaulas; baterías, comederos, bebederos, nidales; remolques para el transporte de caballos; mataderos, manipulación y clasificación de huevos, salas de despiece y frigoríficos; pediluvios; salas de ordeño; depósitos de agua y tuberías en general; zoos; utensillos; centros veterinarios; granjas de crianza; todo tipo de instalaciones y mampostería donde se alojen animales.

Espectro de Actividad:

Bactericida contra: Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella panama, Mycobacterium avium, Mycobacterium phlei, Brucella abortus, C. Diptheriae intermedius, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, Salmonella choleraesuis, Brucella melitensis, Clostridium perfringens, Brucella bronchiseptica, Micoplasma gallisepticum. Virucida contra: PPC (Togavirus), PPA (Iridovirus), Newcastle (Paramixovirus), Mixomatosis (Poxvirus), Glosopeda (Picornavirus), E. Vesicular porcina (Picornavirus), Herpesvirus (ILT, Marek, Aujeszky, Rinotraqueitis bovina), Ortomixovirus (Peste aviar, Influenza aviar), Coronavirus (Bronquitis infecciosa aviar), Rabia (Rabdovirus), EDS-76 (Adenovirus), Gumboro (Birnavirus), Retrovirus (Vina-maedi, Leucosis, SIDA), Circovirus (Anemia infecciosa aviar),

Reovirus, Hepadnavirus (Hepatitis B), PEARS (Togavirus). Fungicida contra: Candida albicans, Trichophyton metagrophytes, Microsporum gypseum, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Microsporum canis, Penicillium glaucum.

Esporicida contra: Clostridium sporogenes, Bacillus cereus. Alguicida contra: Chlorella pyrenoidosa, Chlorella vulgaris Beyericks, Scenedesmus obliquus, Phormidium uncatum.

DOSIS Y USO:

Se diluye en agua corriente a las siguientes diluciones: Desinfección del medio ambiente, utensillos y materiales (pulverización, nebulización, termofumigación): Utilizar DESIKYX a razón de 1 L de producto en 250 L de agua. Desinfección de mantenimiento (bacterias y hongos): 0.5 L de DESIKYX en 100 L de agua.

Desinfección de choque (virus): 1 a 3 L de DESIKYX en 100 L de agua.

Desinfección de pediluvios, rodaluvios: 250 ml de DESIKYX para 10 L de agua.

Administración:

1. Para limpiar, desinfectar y desodorizar paredes y otras superficies no porosas, utilizar DESIKYX a la dilución indicada (1:250). Aplicar con trapo, esponja, estropajo, spray o aplicador de espuma, asegurándose que todas las superficies queden completamente mojadas. Dejar actuar por 10 minutos. Para áreas muy sucias se requiere un lavado previo, removiendo la suciedad y luego proceder como se explico previamente.

2. Enjuagar con agua potable. Aplicar hasta humedecer la zona a desinfectar. Usar diluciones que no tengan más de 24 horas de preparadas.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Usar ropa adecuada y protectora al administrar el producto. Lavarse las manos y cambiarse de ropa después de la administración. Almacene en su envase original a una temperatura entre 15 ° C y 25 ° C, evitando la luz solar directa sobre el producto almacenado. Las personas con hipersensibilidad conocida a algunos de los ingredientes deben evitar el contacto con el producto. Para el operador, use máscara, gafas de seguridad, goma general y guantes de goma. No tire recipientes vacíos en vertederos de basura abiertos; deséchelos de acuerdo con las regulaciones locales. Cierre el recipiente herméticamente después de cada uso. No perforo, perforo ni corte el recipiente. No reutilice el envase vacío. Este producto no es un medicamento. No usar internamente o directamente sobre los animales. No tiene contraindicaciones ni restricciones de uso cuando se usa en los niveles recomendados. Este producto es único y exclusivamente para uso externo sobre instalaciones.

ENVASES:

Envases plasticos de 1, 5 y 20 litros.

Puede ser posible que no todas las presentaciones se comercialicen.

